

POLIZEI PRAXIS



Aus der Luft gegriffen? Drohnenabwehr



Langwaffen
bei der Polizei



Drogentest
auf Speed



Gewerkschaft
der Polizei

Gewehre für den

WAFFEN- UND GERÄTETECHNIK

Von Marc Roth¹

Seit den Terror-Anschlägen „Paris I“ und „Paris II“ erfolgt europaweit eine Aufrüstung im Bereich der polizeilichen Handwaffen. Zunächst wurden polizeiliche Langwaffen, wie Maschinenpistolen und Sturmgewehre primär im Bereich der spezialisierten und Spezialkräfte beschafft.

Neben Neu- und Nachbeschaffungen von Varianten der Sturmgewehre G36c und G36k, hielten in den Jahren 2015/16 vor allem auch Varianten der HK-Sturmgewehre G38 (HK416A5 und A6) und G27 (HK417A2) Einzug bei deutschen Polizeieinheiten.

Seit 2016 ist nun auch bei regulären Polizeikräften ein verstärktes Interesse an der Ausrüstung mit Langwaffen klar erkennbar. Parallel zu den Nachbeschaffungen von MP5-Varianten, wurde nun in einem Bundesland die Maschinenpistole MP7 im neuen Kaliber 4.6mmx30 auch bei regulären Polizeikräften in großen Stückzahl eingeführt und damit die flächendeckende Ablösung der MP5 begonnen.²

■ Militärische Szenarien als polizeiliche Lagen – Herstellung der Waffengleichheit mit dem Gegner als Teil der Fürsorgepflicht für den Beamten...?

Ausgehend von der Erkenntnis, dass bekannte militärische Szenarien, welche wir aus Afghanistan, Irak und Syrien kennen, durch Terror-Anschläge und Amok-Taten inzwischen Teil des polizeilichen Aufgabenspektrums geworden sind,³ ist die punktuelle Ausrüstung regulärer polizeilicher Kräfte mit Gewehren für bestimmte Sonderlagen alternativlos. Neben ballistischen Westen höherer

Bilder: Heckler & Koch



Schutzklassen ist gerade in Terrorlagen vor allem mit Kraftfahrzeugen als Transport- oder Tatmittel, sowie Gegner-Deckungen aller Art zu rechnen. Sofern hier mit dem jeweiligen Einsatzmittel nicht ausreichende Durchschlagsleistung mit entsprechender anschließender Energieabgabe kombiniert werden kann, werden die Täter unbeeinträchtigt weiteragieren und können somit in der Folge Menschen – auch die betreffenden Beamten selbst – verletzt oder getötet werden, obwohl dieses bei Vorhandensein der erforderlichen, schwereren Handwaffen hätte vermieden werden können.

Da bei den Terror-Anschlägen, welche mit Handwaffen durchgeführt wurden, fast immer Varianten des Kalaschnikow-Sturmgewehres im Mittelkaliber 7.62mmx39 im Einsatz waren, ist die Ausstattung mit Gewehren für die eigenen Kräfte zur Herstellung der „Waffengleichheit“ bzw. „Waffenüberlegenheit“ bzgl. Einsatzreichweite, Energieabgabe und Durchschlagsleistung die logische Konsequenz; dies kann mit Pistolen und Maschinenpistolen im Pistolenkaliber 9mmx19 aus physikalischen Gründen keinesfalls erreicht werden. Es besteht daher unter Experten Einigkeit, dass die Ausrüstung mit modernen Polizeipistolen und Maschinenpistolen als Standardbewaffnung der regulären Polizei

eine absolut sinnvolle bzw. zwingend erforderliche Maßnahme darstellt, für Sonderlagen jedoch auch die Verfügbarkeit von Gewehren für reguläre Kräfte unausweichlich ist.

■ 5.56mm- und 7.62mm-Gewehre in der deutschen Polizei – „Status quo“ und „Quo vadis?“

Bis heute sind im Kaliber 7.62mmx51 NATO die Gewehre G1⁴ und G3⁵ in relativ geringen Stückzahlen bei der regulären Polizei im Einsatz. Während die BPol als Nachfolger des Bundesgrenzschutzes primär das G1 im Einsatz hat, nutzen die übrigen Bundes- und Länderpolizeien im Bereich der regulären Kräfte fast ausschließlich das G3. Beide Gewehrmodelle wurden in den 1950er Jahren bei BGS bzw. Bundeswehr eingeführt und weisen somit eine Gesamtnutzungsdauer von rund 60 Jahren auf. Bei der BPol wird das G1 im Grunde vor allem wegen seiner Möglichkeit Reizstoffkörper mittels eines speziellen Abschussbechers auf der Mündung zu verschießen in der Nutzung gehalten.

¹ Der Autor ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für militärische und polizeiliche tragbare Schusswaffen und Munition ab 1945 und als Prokurist in den Funktionen Leiter Produktstrategie und Leiter Sonderaufgaben der Heckler & Koch GmbH tätig. In dieser Funktion berät er u. a. seit rund 15 Jahren militärische und polizeiliche Spezialkräfte, zwischen 2003 und 2013 schwerpunktmäßig US Special Forces im Zusammenhang mit deren Anti-Terror-Einsätzen in Afghanistan und dem Irak. Außerdem war er in Jahren 2002 bis 2004 Projektleiter für die MP7 und das Kaliber 4.6mmx30; während dieser Zeit war er u. a. an den 4.6mm-Munitionsentwicklungen, insbesondere des bleifreien Polizei-Deformationsgeschosses „Action“ maßgeblich beteiligt. Von 2010 bis 2012 war er im Rahmen eines „Einsatzbedingten Sofortbedarfs“ der Bundeswehr für den Afghanistan-Einsatz außerdem Projektleiter für die Präzisionsgewehre „G3ZF-DMR“ und „G28“, welche er maßgeblich mitkonzipiert hat.

² Vgl. Beitrag in „PolizeiPraxis“, Ausgabe 2/2016, Seiten 16 bis 24, „Die Nahbereichswaffe MP7“

³ Vgl. Beitrag in „PolizeiPraxis“, Ausgabe 2/2016, Seiten 16, „Die Nahbereichswaffe MP7“

⁴ Früheres Standardgewehr des Bundesgrenzschutzes (BGS, heute BPol), eingeführt Anfang der 1950er Jahre. Später erstes Standardgewehr der Bundeswehr, 1958 abgelöst durch das Gewehr G3. Kommerzielle Bezeichnung des G1 lautet FAL; Hersteller: Firma Fabrique Nationale/Belgien.

⁵ Bundeswehr-Standardgewehr von 1958 bis 1996; dort bis heute vor allem bei den Auslandseinsätzen der Bundeswehr als halbautomatisches Präzisionsgewehr in der Variante G3A3ZF-DMR (Designated Marksman Rifle) seit 2011 im Einsatz, außerdem als „schweres Sturmgewehr“; Hersteller: Heckler & Koch.

polizeilichen Anti-Terror-Einsatz



G38

Waffenfamilie, bestehend aus den Sturmgewehren G38 (HK416) und G27 (HK417A2), sowie dem Präzisionsgewehr G28 und dem 40mm-Werfermodul HK269, das sowohl von der Schulter als auch als Anbaugerät an den Gewehren – inkl. G36⁷ – genutzt werden kann.⁸



G27



G28

Das G3 führt in der regulären Polizei auch eher ein stiefmütterliches Dasein, quasi als „notwendiges Übel“ für das bisher einzig polizeipraxisrelevante Einsatzszenario eines Polizeigewehres im Kaliber 7.62mmx51: Tötung entlaufenen Schlachtviehs in deutschen Städten. Entsprechend sind leider häufig Erhaltungs- und Pflegezustand der Gewehre eher „überschaubar“; Deformationsmunition, wie sie bspw. für die Polizei-Pistolenpatrone 9mmx19 seit Jahren existiert, ist für die alten G1 und G3 selten bis gar nicht vorhanden. Daher muss dann – sofern nicht wenigstens Jagdmunition für die Viehtötung beschafft wird – auf militärische Munition mit Vollmantel-Weichkern-Geschossen und entsprechend hohem Risiko der Überpenetration bzw. Umfeldgefährdung zurückgegriffen werden.

Moderne kurzläufige Sturmgewehre, wie das G27k von Heckler & Koch finden sich seit kurzem ausschließlich bei spezialisierten und Spezialkräften.

Im Kaliberbereich 5.56mmx45 NATO wurden gerade infolge der Schul-Amoktaten ab 2002 vermehrt entsprechend moderne-

re Gewehre auch für reguläre Polizeikräfte beschafft. Am weitesten verbreitet ist bei deutschen Polizeikräften das Gewehr G36, in den kürzeren Versionen G36k und G36c. In den letzten Jahren wurde bei einigen Spezialkräften auch das G38 (HK416A5 und A6⁶) mit kurzen Rohren, ebenfalls von Heckler & Koch eingeführt.

⁶ Die A5-Version weist das leichtere Standard-Sturmgewehr-Rohr auf, während die A6 die schwere Außengeometrie des kommerziellen Gewehres MR223 aufweist. Die A6 zeigt daher insbesondere beim sog. Doppelschuss ein noch moderateres Rückstoßverhalten und kann so nach dem ersten Schuss noch besser im Ziel gehalten werden, so dass der Zweitschuss noch schneller und präziser erfolgen kann.

⁷ Nicht jedoch G36C, da aufgrund der Rohrlänge keine ausreichende Handschutzlänge realisiert werden kann. Aus diesem Grund und wegen der höheren Mündungsenergie werden daher in jüngster Zeit auch international von Polizeieinheiten verstärkt G36k-Varianten beschafft.

⁸ Das Präzisionsgewehr G28 verfügt als einziges Modell aus der HK417-Baureihe nicht über eine Montagesschnittstelle für ein 40mm-Anbaugerät, da dies gewichtsmäßig nicht mehr handhabbar ist und auch für die Leistung eines Präzisionsgewehres eher kontraproduktiv ist, da durch die Befestigung des Anbaugerätes am Waffenrohr dessen Schwingungsverhalten sowohl bei Nutzung des Gewehres als beim Werferabschuss beeinträchtigt würde.

Die Masse der modernen 5.56mm- und 7.62mm-Gewehre ist naturgemäß bei den spezialisierten (MEK/BFE+) und Spezialkräften (SEK/GSG9/ZuZ) des Bundes- und der Länder, sowie den Personenschutzkräften Ausland (PSA) der BPol im Einsatz. Abgesehen von halbautomatischen Präzisionsgewehren im Kaliber 7.62mmx51 handelt es sich bei den polizeilichen Sturmgewehren fast ausschließlich um solche Versionen mit kurzen bzw. mittleren Rohrlängen, meist auch mit Klappschaft oder einziehbarer Schulterstütze, da dies für den Transport im Fahrzeug und den Einsatz in Gebäuden unvermeidbare Anforderungen sind.

Systemansatz als Kernelement polizeilicher Langwaffenkonzeptionen

Die Konzeption eines polizeilichen Gewehrsystems sollte vor allem folgende aufeinander abgestimmte Systemkomponenten umfassen:

- Waffenfamilie, identischer/ähnlicher Bedien- und Zerlege-Drill bei Gewehren verschiedener Rohrlängen und im Idealfall auch kaliberübergreifend; sowie Werfermodul 40mmx46 LV
- Aufsätze zur Reduzierung der akustischen und optischen Signatur für Ausbildung und Einsatz⁹
- Polizeiliche Sondermunition 5.56mm/7.62mm: Präzision, Deformation, Hartkern (AP) und Leuchtspur¹⁰
- Werfermunition 40mm für polizeiliche Zwecke: NLW-, Reizstoff-, Leucht-, Markierungs-, Spreng-Splitter- und Spreng-Splitter-Mehrzweck-Patronen
- Tagsicht-Optiken
- Nachtsicht-/Wärmebildoptiken
- Laser-Licht-Module
- Sonstiges Zubehör (taktische Trageriemen etc.)

⁹ Nicht erforderlich für 40mm-Werfermodul

¹⁰ Munitionsseitig erscheint der Einsatz von Leuchtspurmunition zur non-verbalen Zielmarkierung und als optische Ladestandsanzeige für den Schützen auch polizeilich sinnvoll. Seit den schweren Gefechten deutscher Infanterie-Kräfte in Afghanistan ist bekannt, dass diese häufig die letzten 1-5 Schuss im Magazin Leuchtspurmunition luden, um im Gefechtsstress immer eine zuverlässige Anzeige zum Füllstand des Magazins zu haben: sobald sie beim Schießen Leuchtspur aus der eigenen Waffe sehen, wissen sie, dass ein (ggfs. taktischer) Magazinwechsel durchgeführt werden musste. So kann das Risiko massiv reduziert werden, dass in kritischen Momenten die Waffe leergeschossen war. Diese Erwägungen sind auf einen regulären Polizeibeamten, der im Hochstress-Szenario „Terrorlage“ den Feuerkampf führen muss, ohne Einschränkung übertragbar.

¹¹ Derzeit fokussieren die Ausrüstungskonzeptionen primär auf ballistische Helmvisiere; es ist jedoch absehbar, dass bald zusätzlich Schutzmasken als Bestandteil der fahrzeuggestützten „First Response Kits“ diskutiert werden. Sofern Gegner bspw. nach einem Sprengstoffanschlag in einem Objekt voller Rauch und Qualm festgenommen oder bekämpft werden müssen ist eine Atemschutzmaske zwingend erforderlich. Allerdings besteht längst das allgemeine Problem, dass die zahlreichen zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände nicht nur einen massiven Ausbildungsmehraufwand zu Folge haben, sondern vor allem der Stauraum in den Einsatzfahrzeugen längst nicht mehr ausreicht um alle ergänzenden Ausrüstungsgegenstände mitzuführen.



Bzgl. des 40mm-Anbaugeräte wurde der Systemansatz dahingehend realisiert, dass das HK269 ohne Umbauten oder spezielle Adapter in Sekunden an alle aktuellen Heckler & Koch-Sturmgewehre adaptiert werden kann; dies sind die Modelle G36, G38 (HK416A5/A6) und G27 (HK417A2).

Ballistische Helm-Visiere und Atemschutzmasken – besondere ergonomische Herausforderungen für polizeiliche Langwaffen

Helm-Visiere und Schutzmasken sind bei den spezialisierten und Spezialkräften längst fester Bestandteil der Ausrüstung. Inzwischen ist absehbar, dass sich diese Schutzoptionen auch bei regulären Kräften durchsetzen werden¹¹ und somit die Handwaffensysteme hierfür ausgelegt sein müssen.

Konkret müssen die Langwaffen über sog. Helmschulterstützen verfügen, welche durch ihre charakteristisch nach unten geschwungene Form verhindern, dass die Unterkante des Helmvisiers auf der Schulterstütze aufsteht. In der Folge wird nämlich sonst entweder die Zielerfassung unmöglich gemacht, weil der Beamte mit dem Auge die Visierlinie nicht mehr erreichen kann oder das aufstehende Helmvisier den Helm derart nach oben bzw in den Nacken des Trägers schiebt, dass die Kinn-Berührung unerträglichen Zug am Kopf erzeugt; zumindest besteht aber die Gefahr, dass gerade der Hals-/Kinnbereich des Beamten nicht mehr durch das hochgeschobene

Helmvisier geschützt wird. Genau dieses Szenario hatte bei einem jüngeren Einsatz polizeilicher Spezialkräfte einen lebensgefährlichen Halsschuss durch einen Straftäter zur Folge.

Insbesondere die Maschinenpistole MP7 und alle Varianten des Gewehres G36 können mit einer sog. Helmschulterstütze ausgestattet werden.

Die Waffenfamilie G38 (HK416) und G27 (HK417) verfügt konstruktionsbedingt über einen durchgehenden Schulterstützentubus, welcher wegen



der darin laufenden Verschlusskomponenten nicht nach unten versetzt werden kann. Daher ist diese Waffenfamilie vor allem für Helmvisiere geringerer Höhe geeignet.



Bilder: Heckler & Koch

40mm-Abschussgerät HK269 montiert am Gewehr G27k (HK417A2)

40mm-Abschussgerät HK269 „stand-alone“ mit Schulterstütze und Leitervisier als Alternative zur in Nutzung befindlichen MZP1.



Polizeiliche Gewehrmunition – Systemverträglichkeit – fehlende „Technische Richtlinien“

Für die Polizeipistolenpatrone 9mmx19, sowie den bei regulären Polizeikräften eingeführten Pistolen sind über Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelte polizeispezifische „Technische Richtlinien“ vorhanden; parallel wird auch die Systemverträglichkeit der TR-Munition mit der Maschinenpistole MP5 gewährleistet.

Für polizeilich genutzte Gewehre in den Kalibern 5.56mm NATO und 7.62mm NATO existieren derzeit weder waffen- noch munitionsseitig derartige „Technische Richtlinien“. Bei der Beschaffung von Polizeigewehren sollte daher stets auch die Munition im Verbund beschafft werden bzw. die Systemverträglichkeit der Waffe in Verbindung mit den gewünschten Munitionssorten abgeprüft werden. Die gilt umso mehr, als dass im polizeilichen Bereich nur selten NATO-standardisierte Munition¹² verwendet wird, sondern zahlreiche Sondermunitionen, wie Deformations- und Präzisionspatronen, welche nur in Ausnahmefällen militärisch in Automatenqualifiziert wurden.

¹² Mit Vollmantel-Weichkern- oder Vollmantel-Doppelkern-Geschossen.



Viele in Deutschland bisher bei Spezialkräften eingesetzte Munitionssorten für Gewehre sind daher lediglich nach den zivilen CIP- oder US-SAAMI-Standards geprüft worden. Problematisch ist hierbei, dass CIP und SAAMI praktisch nur die geometrische Ladefähigkeit der Patrone im Patronenlager und die Einhaltung der Gasdruckwerte abprüfen. Die Funktionsfähigkeit in Automaten¹³ und Klimastabilität sind – im Gegensatz zu den NATO-Standards – leider kein Prüfkriterium. Somit entsteht in der Praxis häufig das Problem, dass zivile Jagd- und Sportmunition alleine wegen ihrer speziellen Geschosse beschafft wird und dann in den Automaten Funktionsprobleme entstehen.

Waffenseitig sollten daher nur Modelle gewählt werden, welche nachweislich auf NATO-Munition abgestimmt sind. Auf dieser funktionalen Basis können dann Technische Lieferbedingungen für die polizeilichen Sondermunitionen erstellt und in Verbindung mit der jeweils genutzten Waffe entsprechende Abnahmeprüfungen beim Munitionshersteller durchgeführt werden, wie dies bei Polizei-Pistolenmunition und im militärischen Bereich ebenfalls üblich ist. So kann maximale Transparenz und Funktionssicherheit hergestellt werden. Von der funktionalen Abstimmung einer Waffe auf eine bestimmte Sondermunition ist hingegen

dringend abzuraten: ist die Munition nicht mehr verfügbar, sind mit anderen Sorten Störungen zu erwarten, insbesondere auch dann, sofern bei (internationalen) Einsätzen auf die Munition der Bundeswehr oder anderer NATO-Alliierten zurückgegriffen werden muss.

Die Polizeigewehre G36, G38 (HK416A5/A6), G27 (HK417A2) und G28 in den Kalibern 5.56mm NATO und 7.62mm NATO

Inzwischen sind alle vier Gewehrmodelle bei deutschen Polizei-Einheiten eingeführt; im Fall des G36 inzwischen seit rund 20 Jahren. G38 und G28 sind bei den Spezialkräften der Bundeszollverwaltung (ZUZ) eingeführt, G38 und G27 auch bei einer großen Landespolizei. Das G27k ist zusammen mit dem G28 bei einer polizeilichen Spezialeinheit des Bundes im Einsatz.

G36c mit Helmschulterstütze. Diese wurde in Zusammenarbeit mit einer bekannten polizeilichen Spezialeinheit des Bundes entwickelt. Sie verfügt über eine werkzeuglose Längenverstellung und kann optional zusätzlich durch den Nutzer in Sekunden mit einer aufclippbaren Wangenaufgabe ausgestattet werden. Dies bietet den Vorteil, dass nur eine Schulterstützen-Konfiguration beschafft werden muss statt jeweils ein Kontingent mit Standard- und eines mit Helm-Schulterstütze vorrätig zu halten, welches jeweils nur durch die Waffenwerkstätten konfiguriert werden kann. Außerdem kann der Nutzer im Einsatz flexibel entscheiden, ob er das Helmvisier nutzt und die Wangenaufgabe entfernt oder er ohne Helmvisier vorgeht und die Wangenaufgabe entsprechend montiert.



Bilder: Heckler & Koch

¹³ Hierfür existieren militärisch sog. „Port Pressure“-Vorgaben, welche den für den Waffenantrieb von Automaten notwendigen Gasdruck mittels spezieller Gasdruck-Messrohre abprüfen.



Bei allen Waffen handelt es sich um sog. indirekte Gasdrucklader mit Impulsstangen-Antrieb¹⁴ in Verbindung mit einem Drehkopf-Warzenverschluss. Die Gewehre weisen ein gehärtetes und verchromtes Rohr auf, es können alle Munitionssorten der Bundeswehr in beiden Kalibern verschossen werden. Alle Gewehre können auch als reine Einzelschussversionen bezogen werden und sind auf NATO-Munition abgestimmt und bestehen die NATO-Geschossvorlagenprüfung nach AC225/D14; beim G36 besteht Systemverträglichkeit mit den meisten Polizei-Munitionstypen deutscher Hersteller, insbesondere RUAG. G38 (11“-Rohrlänge) und G27 (16.5“-Rohrlänge) wurden 2016 bei einer großen deutschen Länderpolizei eingeführt; hierbei wurde durch den Hersteller die Systemverträglichkeit insbesondere für die RUAG-Polizeipatronen Styx Action, Final und AP (Hartkern) attestiert; weiterhin besteht beim G27 Systemverträglichkeit mit der Bundeswehr-Hartkernpatrone DM151. Das G28-Präzisionsgewehr kann in Verbindung mit der RUAG-Polizei-Präzisionspatrone Swiss P Target 10,7g/168gr HPBT genutzt werden. G38, G27 und G28 verfügen serienmäßig über eine mechanische Schlagbolzen- bzw. Fallsicherung, auch beim G36 ist dies gerade wegen der im Polizeibereich



teilweise verwendeten Zivilmunition mit weichen Zündhütchen sinnvoll und daher als Ausstattungsoption verfügbar.

Für den Einsatz in Verbindung mit Mündungssignatur-Dämpfern und sog. Druck-Dispensern sind G38, G27 und G28 mit manuellen Gasverstellungen ausgestattet, welche die Stellungen N=Normalbetrieb (ohne Mündungsaufsatz) und S=Signatordämpfer-Betrieb aufweisen.

Aus physikalischen Gründen kommt es – hersteller- und modellunabhängig – beim Einsatz von dämpfenden Mündungsaufsätzen aufgrund des massiven Gasrückstaus zu einer Mehrverschmutzung der Waffen, vor allem auch im Gehäuse- und Verschlussbereich. Daher verkürzen sich die Reinigungs- und Schmierintervalle.

■ Signatordämpfer als Arbeitsschutz- und Einsatz-Mittel

Da nach den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften primär die Lärmquellen selbst zu dämmen sind, rücken Signatordämpfer zwangsläufig auch im Polizeibereich immer mehr in den Fokus von Handwaffenkonzeptionen. Auch wenn diese das Waffengewicht und deren Schwerpunkt erhöhen bzw. nach vorn verlagern, sind geräuschreduzierende Mündungsaufsätze letztlich aus arbeitsschutzrechtlichen wie einsatztaktischen Gründen mittel- und langfristig alternativlos.

Die Erfahrungen der letzten 15 Jahre haben vor allem bei den Einsätzen von Spezialkräften in Afghanistan, Irak und Syrien gezeigt, dass Signatordämpfer aus vielen Gründen in Zukunft unverzichtbarer Bestandteil von Handwaffen-Konzeptionen sein werden. Interessant ist hierbei das „Ranking“ der Gründe, wegen derer Spezialkräfte Schall-dämpfer nutzen:

1.) Eigensicherung durch Verhinderung der gegnerischen optischen Aufklärung: Verbergen der eigenen optischen Mündungssignatur (Mündungsflamme) im Feuerkampf.

2.) Eigensicherung durch Vermeidung von „Friendly Fire“: da der Gegner in der Regel keine Signatordämpfer nutzt, wird gerade bei unübersichtlichen Lagen die Lokalisierung der Positionen eigener und gegnerischer Kräfte erheblich vereinfacht -> lauter Knall und Mündungsflamme: vermutlich Gegner oder eigene reguläre Kräfte (mit Pistole oder MP5), gedämpfter Knall und keine/geringe Mündungsflamme: mit großer Wahrscheinlichkeit eigene Kräfte. Auch eigene Kräfte (ohne Dämpfer) können so unter Umständen reguläre, jedoch zivil operierende Polizeikräfte mit Gewehren leichter von terroristischen Angreifern unterscheiden.¹⁵

3.) Eigensicherung durch Aufrechterhaltung der verbalen Kommunikation mit eigenen Kräften in Rufweite: ohne Signatordämpfer tritt nach wenigen Schüssen eine zumindest temporäre Teilvertaubung der Schützen und umstehender Personen ein. In der Folge ist eine Kommunikation nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich; auch das Risiko eventuell lebensgefährlicher Fehlentscheidungen während des Feuerkampfes aufgrund von Missverständnissen oder Nicht-hören wichtiger Anweisungen/Informationen durch eigene Kräfte steigt massiv.

4.) Eigensicherung durch Verhinderung der gegnerischen akustischen Aufklärung: Verbergen der eigenen akustischen Mündungssignatur (Mündungsknall) im Feuerkampf.

5.) Gesundheitsschutz: Dämpfer als „waffenseitiger Gehörschutz“ für Ausbildung und Einsatz: in den vergangenen 20 Jahren hat der Anteil von Training im scharfen Schuss massiv zugenommen. Dies ist auch polizeilich in den nächsten Jahren realistisch zu erwarten. Gerade beim Abfeuern von kurzläufigen Gewehren entsteht deutlich höhere Schallbelastung als bei den früher üblichen großen Rohrlängen. Diese ohnehin schon erhöhte Schallbelastung wird beim Abfeuern der Waffe in Räumen noch weiter massiv vergrößert, da die Wände, Böden und Decken den Schall in Schützenrichtung reflektieren.

¹⁴ Sog. „Pusher rod“, welcher im Vergleich zu direkten Gasumleitungssystemen (sog. „Direct gas impingion“) geringsten Reinigungs- und Schmieraufwand erfordert.

¹⁵ Derzeit besteht eine der Hauptsorgen zivil operierender polizeilicher Kräfte darin, in den meist komplexen und unübersichtlichen Terror- und Amoklagen aufgrund von Fehlidentifizierung durch eigene Kräfte beschossen zu werden (sog. „Friendly Fire“), weil Kollegen sie im Extremstress leicht mit Terroristen verwechseln könnten.

Polizeiliche Anwendung der Patrone 7.62mm NATO – für Sonderlagen zwingend erforderlich...

Da die Beschaffung von Sprengstoffen und deren Zutaten in den vergangenen Jahren gerade in West-Europa rechtlich wie tatsächlich massiv erschwert wurde, sind sich Experten einig, dass Fahrzeuge jeder Größe aufgrund ihrer einfachen Verfügbarkeit und unauffälligen Verlegungsmöglichkeit zum Anschlagort als Tatmittel für Terroristen zunehmend attraktiver werden. Dies bestätigt auch der jüngste Terror-Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt vom 19.12.2016, sowie der Anschlag von Jerusalem vom 08.01.2017.

In diesem Zusammenhang ist von sog. Checkpoint-Lagen und anderen Attentaten mit PKWs während der Einsätze in Afghanistan, Irak, aber auch Israel außerdem bekannt, dass die dort verwendeten Anschlagfahrzeuge – von außen nicht erkennbar – teilweise mit behelfsmäßigen Panzerungen, z.B. eingeschweißten oder mittels Draht befestigten Stahlplatten im Bereich der Türe und des Motorraums, versehen wurden.

Im schlimmsten Fall könnten mehrere Fahrzeuge gleichzeitig angreifen. Schüsse in den Motorblock mit Hartkernmunition im Kaliber 7.62mm NATO bieten dann die größten Erfolgsaussichten das Fahrzeug zu stoppen; dieses Kaliber durchdringt selbst mit Weichkern- und polizeilichen Deforma-

tionsgeschossen als einzige gängige Standardmunition auch zuverlässig Windschutzscheiben mit geringster Winkelablenkung und Geschossmasseverlust, sowie ausreichender Restenergie, so dass auch der Fahrer und weitere Täter noch vor Verlassen des Fahrzeugs neutralisiert werden können.

Sofern nicht verhindert werden kann, dass Täter das Attentats-Fahrzeug verlassen, können diese anschließend mit dem Kaliber 7.62mmx51 bei geringer Umfeldgefährdung mit polizeilicher Deformationsmunition bekämpft werden. Dies macht vor allem dann Sinn, sofern die Täter ballistische Westen höherer Schutzklassen tragen, welche mit 9mmx19, 4.6mmx30 oder 5.56mmx45 nicht durchdrungen werden können.

Eine Ausstattung regulärer Polizeikräfte mit Gewehren in den Kalibern 5.56mm und 7.62mm NATO erscheint daher zwecks Herstellung der „Waffengleichheit“ als logische Schlussfolgerung. Ballistische Überlegenheit kann letztlich jedoch nur mit kurzläufigen Gewehren wie dem G27k im Kaliber 7.62mm NATO herbeigeführt werden: mit einer Mündungsenergie von ca. 2.500 Joule leistet sie 25% mehr als die Kalaschnikow, durchschlägt auch mit Deformationsmunition zuverlässig Fahrzeugtüren, Windschutzscheiben und mit Hartkernmunition sogar improvisierte leichte Panzerungen. Vor allem aber würde die polizeiliche Präsenz mit 7.62mm-Gewehren terroristische Angreifer dazu zwingen, schwere Schutzwesten (in der Regel mit Keramik-Schutzplatten) zu tragen – dies würde, quasi als Nebeneffekt, deren Beweglichkeit, Durchhaltefähigkeit und Fluchtgeschwindigkeit zu Fuß erheblich reduzieren und so die Chancen einer Festnahme oder Neutralisierung deutlich erhöhen.

Die Schaffung von „Technischen Richtlinien“ (TR) für Polizeigewehre und -munition nach dem Vorbild der TR Polizei-Pistolenpatrone 9mmx19 und Polizeipistole 9mmx19 wäre eine zielführende Maßnahme.

Fazit

Bei nahezu allen terroristischen Anschlägen der letzten Jahre wurden Kalaschnikow-Gewehre im Kaliber 7.62mmx39 eingesetzt. Fahrzeuge spielten hierbei als Transportmittel immer eine Rolle; zukünftig muss damit gerechnet werden, dass diese auch als Tatmittel an Bedeutung gewinnen, ebenso, dass Terroristen zukünftig Schutzwesten tragen werden, welche insbesondere die Kaliber 9mm und 5.56mm aufhalten.

Marc Roth

Waffe	P30/SFP9	MP5	MP7	G36c	G36k	Kalaschnikow	G27k
Kaliber	9mmx19 TR	9mmx19 TR	4.6mmx30 HK	5.56mmx45 NATO	5.56mmx45 NATO	7.62mmx39 M43	7.62mmx51 NATO
Mündungsenergie	Ca. 520 J	Ca. 600 J	Ca. 500 J	Ca. 1.050 J	Ca. 1.450 J	Ca. 2.000 J	Ca. 2.500 J

Übersicht von Mündungsenergien gängiger Gewehrmodelle im Vergleich zum Kalaschnikow-Gewehr. Bei den westlichen Gewehrmodellen wurden bewusst nur polizeitypische kurzläufige Varianten dargestellt. Lediglich das G27k ist der Kalaschnikow um ca. 25% überlegen und bietet bei vergleichbarer Waffengesamtlänge zum G36k rund 80% mehr Energie.

¹⁶ Bereits vor Jahren war der Hauptausmusterungsgrund in den israelischen Streitkräften irreparabler Gehörschaden infolge Knallbelastung. Neben beamtenrechtlichen Fürsorgeaspekten liegt auch die „Unwirtschaftlichkeit“ solcher Personalverluste auf der Hand: nach jahrelanger kostenintensiver Ausbildung geht so (häufig auch einsatzerfahrenes) Personal vermeidbar und praktisch „ohne Gegnereinwirkung“ für immer verloren – im anglo-amerikanischen Sprachraum nennt man derart bedingte Personalverluste daher aus sachlich treffend „Peacetime victims“.